

## 12MP AI4.0(人工知能)搭載カメラ BA-4120IP-AI4.0





電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
有効画素数	4096(H)X3072(V)
動画圧縮	H.265 <sup>+</sup> /H.265/H.264 <sup>+</sup> /H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	12MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 15fps@12MP / 25fps@8MP、5MP、4MP、1080P
最低照度	カラー: 0.01ルクス@F1.6 白黒: 0ルクス@赤外線オン
逆光補正	デジタルWDR
レンズ	固定レンズ 3.6mm
照射距離 / LED個数	約30m
オーディオ	マイク内蔵
プライバシー	オン/オフ、 4ゾーン設定
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識顔認証、ナンバー検知、不審者検知、 エリア侵入検知、ラインクロス検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、 人・車両カウント、レアサウンド検知など
防水防塵	IP67
使用環境	-35℃~60℃ 湿度90%以下
サイズ/重量	100mm(パイ)×90(H)mm / <b>415</b> g